



Balk.....	2
Profiler.....	3
Stångstål.....	5
Plåt.....	10
Rör.....	12
Armering.....	14

## **Samtliga angivna priser är exkl. moms**

**Villkor och priser, publiceras med reservation för eventuella tryck- och informationsfel.**

**Balk**

<b>Balk - HEA</b>						
<b>S355J2</b>						
<b>Dim (mm)</b>		<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>	
100		16,70	20,15	336,51	14,1 m	
120		19,90	20,15	400,99	15,1 m	
140		24,70	18,95	468,07	15,1 m	
160		30,40	18,95	576,08	15,1 m	
180		35,50	18,95	672,73	15,1 m	
200		42,30	19,10	807,93	15,1 m	
220		50,50	19,10	964,55	15,1 m	

<b>Balk - HEB</b>						
<b>S355J2</b>						
<b>Dim (mm)</b>		<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>	
100		20,40	19,95	406,98	12,1 m	
120		26,70	19,95	532,67	12,1 m	
140		33,70	18,75	631,88	15,1 m	
160		42,60	18,75	798,75	15,1 m	
180		51,20	18,75	960,00	15,1 m	
200		61,30	18,90	1 158,57	15,1 m	

<b>Balk - IPE</b>						
<b>100-140 mm</b>		<b>S275JR</b>				
<b>160-200 mm</b>		<b>S355J2</b>				
<b>Dim (mm)</b>		<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>	
100		8,10	17,95	145,40	12,1 m	
120		10,40	17,95	186,68	12,1 m	
140		12,90	19,15	247,04	12,1 m	
160		15,80	20,10	317,58	15,1 m	
180		18,80	20,10	377,88	14,1 m	
200		22,40	20,10	450,24	15,1 m	

<b>Balk - UPE</b>						
<b>S355N/M</b>						
<b>Dim (mm)</b>		<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>	
80		7,90	19,70	155,63	12,1 m	
100		9,82	19,65	192,96	12,1 m	
120		12,10	19,65	237,77	12,1 m	
140		14,50	20,65	299,43	15,1 m	
160		17,00	20,65	351,05	15,1 m	
180		19,70	20,65	406,81	15,1 m	
200		22,80	20,65	470,82	15,1 m	

## Profiler

KKR-profil, kvadratisk						
S355J2H						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 30 x 3			2,36	19,65	46,37	6 m
40 x 40 x 3			3,30	19,65	64,85	6 m
40 x 40 x 4			4,20	19,65	82,53	6 m
50 x 50 x 3			4,25	19,65	83,51	6 m
50 x 50 x 4			5,45	19,65	107,09	6 m
60 x 60 x 3			5,19	19,65	101,98	6 m
70 x 70 x 3			6,13	19,65	120,45	6 m

KKR-profil, rektangulär						
S355J2H						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
50 x 30 x 3			3,30	19,65	64,85	6 m
60 x 40 x 3			4,25	19,65	83,51	6 m
60 x 40 x 4			5,45	19,65	107,09	6 m
80 x 40 x 3			5,19	19,65	101,98	6 m

VKR-profil, kvadratisk						
S355J2H						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
50 x 50 x 5			6,85	21,90	150,02	6 m
60 x 60 x 5			8,42	21,90	184,40	6 m
70 x 70 x 5			9,99	21,90	218,78	12 m
80 x 80 x 5			11,60	21,90	254,04	12 m
90 x 90 x 5			13,10	21,90	286,89	12 m
100 x 100 x 4			12,00	21,90	262,80	12 m
120 x 120 x 5			18,00	21,90	394,20	12 m

VKR-profil, rektangulär						
S355J2H						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100 x 50 x 4			8,86	21,90	194,03	12 m
100 x 60 x 5			11,7	21,90	256,23	12 m
120 x 60 x 5			13,3	21,90	291,27	12 m

<b>U-profil, liksidig S235J2C</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
20 x 20 x 20 x 2			0,84	25,10	21,08	6 m
25 x 25 x 25 x 2			1,10	23,45	25,80	6 m
30 x 30 x 30 x 2			1,34	23,35	31,29	6 m
35 x 35 x 35 x 2			1,55	23,60	36,58	6 m
40 x 40 x 40 x 2			1,78	22,45	39,96	6 m
50 x 50 x 50 x 4			4,31	22,15	95,47	6 m

<b>U-profil, olikssidig S235J2C</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
35 x 22 x 35 x 2			1,34	24,60	32,96	6 m
40 x 80 x 40 x 4			4,61	22,20	102,34	6 m

<b>V-profil, olikssidig S235J2C</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
30 x 20 x 2			0,73	27,15	19,82	6 m

**Stångstål**

Plattstång						
S235JRG2						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
12 x 3			0,28	25,80	7,22	4,1-6,1 m
15 x 3			0,35	23,10	8,09	4,1-6,1 m
20 x 3			0,47	21,60	10,15	4,1-6,1 m
25 x 3			0,59	23,05	13,60	4,1-6,1 m
30 x 3			0,71	20,50	14,56	4,1-6,1 m
40 x 3			0,94	20,40	19,18	4,1-6,1 m
50 x 3			1,18	20,50	24,19	4,1-6,1 m
100 x 3			2,36	20,05	47,32	4,1-6,1 m
20 x 4			0,63	20,20	12,73	4,1-6,1 m
25 x 4			0,79	20,20	15,96	4,1-6,1 m
30 x 4			0,94	20,10	18,89	4,1-6,1 m
35 x 4			1,10	20,75	22,83	4,1-6,1 m
40 x 4			1,26	19,10	24,07	4,1-6,1 m
50 x 4			1,57	19,20	30,14	4,1-6,1 m
15 x 5			0,59	20,50	12,10	6,1 m
20 x 5			0,79	19,00	15,01	6,1 m
25 x 5			0,98	19,00	18,62	6,1 m
30 x 5			1,18	19,00	22,42	6,1 m
35 x 5			1,37	19,00	26,03	6,1 m
40 x 5			1,57	18,10	28,42	6,1 m
45 x 5			1,77	18,00	31,86	6,1 m
50 x 5			1,96	18,10	35,48	6,1 m
60 x 5			2,36	18,00	42,48	6,1 m
75 x 5			2,94	18,10	53,21	6,1 m
80 x 5			3,14	18,20	57,15	6,1 m
100 x 5			3,93	18,05	70,94	6,1 m
120 x 5			4,71	18,10	85,25	6,1 m
150 x 5			5,89	18,20	107,20	6,1 m
200 x 5			7,86	19,00	149,34	6,1 m
20 x 6			0,94	18,00	16,92	6,1 m
25 x 6			1,18	18,00	21,24	6,1 m
30 x 6			1,41	17,90	25,24	6,1 m
40 x 6			1,88	17,90	33,65	6,1 m
50 x 6			2,36	17,90	42,24	6,1 m
60 x 6			2,83	17,90	50,66	6,1 m
100 x 6			4,71	18,10	85,25	6,1 m
20 x 8			1,26	18,25	23,00	6,1 m
25 x 8			1,57	18,00	28,26	6,1 m
30 x 8			1,88	17,90	33,65	6,1 m

<b>Plattstång</b>						
<b>S235JR2</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
40 x 8			2,51	17,90	44,93	6,1 m
50 x 8			3,14	17,90	56,21	6,1 m
60 x 8			3,77	17,90	67,48	6,1 m
80 x 8			5,02	17,90	89,86	6,1 m
100 x 8			6,28	18,05	113,35	6,1 m
20 x 10			1,57	18,25	28,65	6,1 m
25 x 10			1,96	18,00	35,28	6,1 m
30 x 10			2,36	17,90	42,24	6,1 m
40 x 10			3,14	17,90	56,21	6,1 m
50 x 10			3,92	17,90	70,17	6,1 m
60 x 10			4,71	17,90	84,31	6,1 m
70 x 10			5,50	17,90	98,45	6,1 m
80 x 10			6,28	17,90	112,41	6,1 m
90 x 10			7,07	18,05	127,61	6,1 m
100 x 10			7,85	18,05	141,69	6,1 m
120 x 10			9,42	18,05	170,03	6,1 m
150 x 10			11,8	19,00	224,20	6,1 m
200 x 10			15,7	20,00	314,00	6,1 m
250 x 10			19,7	20,00	394,00	6,1 m
300 x 10			23,6	20,00	472,00	6,1 m
50 x 12			4,71	18,90	89,02	6,1 m
100 x 12			9,42	18,90	178,04	6,1 m
50 x 15			5,89	18,90	111,32	6,1 m
100 x 15			11,8	18,90	223,02	6,1 m
150 x 15			17,7	19,00	336,30	6,1 m
200 x 15			23,6	20,25	477,90	6,1 m
300 x 15			35,3	20,00	706,00	6,1 m
100 x 20			15,7	19,00	298,30	6,1 m
200 x 20			31,4	20,00	628,00	6,1 m

Plattstång, varmförzinkad S235JR						
Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd		
25 x 3	0,61	28,85	17,60	6,1 m		
30 x 5	1,24	26,35	32,67	6,1 m		
40 x 5	1,65	25,35	41,83	6,1 m		
50 x 6	2,48	25,25	62,62	6,1 m		

Vinkelstång, liksidig S235JRG2						
Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd		
15 x 15 x 3	0,64	21,75	13,92	6,1 m		
20 x 20 x 3	0,90	20,55	18,50	6,1 m		
25 x 25 x 3	1,12	19,50	21,84	6,1 m		
30 x 30 x 3	1,37	19,40	26,58	6,1 m		
35 x 35 x 4	2,10	19,10	40,11	6,1 m		
40 x 40 x 5	2,98	18,00	53,64	6,1 m		
45 x 45 x 5	3,38	18,00	60,84	6,1 m		
50 x 50 x 5	3,77	18,10	68,24	6,1 m		
60 x 60 x 6	5,42	18,10	98,10	6,1 m		
70 x 70 x 7	7,38	18,10	133,58	12,1 m		
75 x 75 x 7	7,94	18,10	143,71	12,1 m		
80 x 80 x 8	9,66	17,90	172,91	12,1 m		
90 x 90 x 9	12,2	17,90	218,38	12,1 m		
100 x 100 x 10	15,1	17,90	270,29	12,1 m		

Vinkelstång, olikssidig S235JRG2						
Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd		
40 x 20 x 3	1,35	20,90	28,22	6,1 m		
60 x 40 x 5	3,76	19,15	72,00	6,1 m		
80 x 40 x 6	5,41	19,35	104,68	6,1 m		
100 x 50 x 6	6,85	18,05	123,64	12,1 m		

Vinkelstång, varmförzinkad S235JRG2						
Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd		
30 x 30 x 4	1,92	25,60	49,15	6,1 m		
40 x 40 x 5	3,22	25,40	81,79	6,1 m		
50 x 50 x 5	4,07	25,40	103,38	6,1 m		
60 x 60 x 6	5,85	25,40	148,59	6,1 m		

<b>U-stång</b>						
<b>S235JRG2</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
30 x 33 x 5,0 x 7,0			4,27	22,45	95,86	6,1 m
40 x 35 x 5,0 x 7,0			4,87	19,85	96,67	6,1 m
50 x 38 x 5,0 x 7,0			5,59	19,45	108,73	6,1 m
65 x 42 x 5,5 x 7,5			7,09	19,05	135,06	6,1 m

<b>Rundstång, varmvalsad</b>						
<b>S235JRG2</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
6			0,22	25,25	5,56	6,1 m
8			0,39	22,40	8,74	6,1 m
10			0,62	20,20	12,52	6,1 m
12			0,89	20,05	17,84	6,1 m
14			1,21	19,10	23,11	6,1 m
16			1,58	17,95	28,36	6,1 m
19			2,23	18,95	42,26	6,1 m
20			2,47	17,95	44,34	6,1 m
25			3,85	18,95	72,96	6,1 m
30			5,55	18,95	105,17	6,1 m
40			9,86	19,45	191,78	6,1 m
50			15,40	19,45	299,53	6,1 m

<b>Rundstång, kalldragen</b>						
<b>S355J2G3C+C ( SS2172) h 10</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
16			1,58	27,05	42,74	6,1 m

  

<b>Rundstång, kalldragen</b>						
<b>S355J2/2142-06 h 9</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
60			22,20	29,00	643,80	6,1 m

Fyrkantstång						
S235JRG2						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
6			0,28	26,35	7,38	6,1 m
8			0,50	23,10	11,55	6,1 m
10			0,79	20,70	16,35	6,1 m
12			1,13	17,70	20,00	6,1 m
15			1,77	17,70	31,33	6,1 m
16			2,01	17,70	35,58	6,1 m
20			3,14	17,70	55,58	6,1 m
25			4,91	18,70	91,82	6,1 m
30			7,07	19,15	135,39	6,1 m
40			12,6	19,15	241,29	6,1 m

T-stång, varmvalsad						
S235JRG2						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 30 x 4			1,77	19,10	33,81	6,1 m
40 x 40 x 5			2,96	19,00	56,24	6,1 m
50 x 50 x 6			4,45	19,20	85,44	6,1 m
60 x 60 x 7			6,23	19,00	118,37	6,1 m

T-stång, varmförzinkad						
S235JRG2						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
40 x 40 x 5			3,20	25,30	80,96	6,1 m

## Plåt

Plåt, varmvalsad						
240 YPB/235JR						
Dim (mm)				kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x4				64	19,05	1 219,20
2000x1000x5				80	19,05	1 524,00
2000x1000x6				96	19,05	1 828,80
2000x1000x8				128	19,10	2 444,80
2000x1000x10				160	19,15	3 064,00
2000x1000x12				192	19,10	3 667,20

Plåt, kallvalsad						
DC01 Anoljad						
Dim (mm)				kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x0,75				12,0	19,30	231,60
2000x1000x1,00				16,0	19,20	307,20
2500x1250x1,00				25,0	19,20	480,00
2000x1000x1,25				20,0	19,20	384,00
2000x1000x1,50				24,0	19,15	459,60
2500x1250x1,50				37,5	19,10	716,25
2000x1000x2,00				32,0	19,10	611,20
2500x1250x2,00				50,0	19,05	952,50
2000x1000x3,00				48,0	19,10	916,80
2500x1250x3,00				75,0	19,05	1 428,75

Durkplåt, rutplåt						
S235JR						
Dim (mm)				kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x4				72	19,20	1 382,40
2000x1000x5				88	19,15	1 685,20

<b>Plåt, varmförzinkad</b>						
<b>DX 51 D + Z 275/B 500 Z 275</b>						
Dim (mm)				kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x0,6				9,6	21,95	210,72
2000x1000x1,0				16,0	20,80	332,80

<b>Aluminium, durkplåt</b>						
<b>EN 5754 5-BAR</b>						
Dim (mm)				kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x3/5				18	42,70	768,60

<b>Blyplåt</b>						
<b>1000 mm bredd</b>						
Dim (mm)				kg/m2	kr/kg	kr/m2
1 mm				11,4	45,00	513,00
1,5 mm				17,1	45,00	769,50
2 mm				22,8	45,00	1026,00

<b>Gallerdurk, varmförzinkad</b>						
Dim (mm)	Bärstål			kg/st		kr/st
3000x1000	25x3			78		2 040,00
1000x1000	25x3			26		770,00
3000x1000	30x3			90		2 345,00
1000x1000	30x3			30		885,00

<b>Sträckmetall</b>						
Typ	Dim (mm)			kg/st	kr/cm	kr/st
6228	2250x1200x3			28,1		945,00
4218	2000x1200x3			28,8		945,00
6228	1200xcm				6,00	
4218	1200xcm				6,00	

**Rör**

<b>Precisionsrör, kvadratiska</b>						
<b>E220/E235 (DIN 2395)</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
15 x 15 x 1,5			0,63	25,20	15,88	6 m
20 x 20 x 1,5			0,87	24,55	21,36	6 m
20 x 20 x 2			1,12	23,05	25,82	6 m
25 x 25 x 1,5			1,11	23,70	26,31	6 m
25 x 25 x 2			1,44	22,40	32,26	6 m
30 x 30 x 1,5			1,34	22,70	30,42	6 m
30 x 30 x 2			1,75	21,90	38,33	6 m
35 x 35 x 2			2,07	22,80	47,20	6 m
40 x 40 x 2			2,38	22,10	52,60	6 m
45 x 45 x 2			2,69	22,45	60,39	6 m
50 x 50 x 2			3,01	22,60	68,03	6 m

<b>Precisionsrör, rektangulära</b>						
<b>E220/E235 (DIN 2395)</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
30 x 15 x 1,5			0,99	24,80	24,55	6 m
30 x 20 x 1,5			1,10	24,20	26,62	6 m
40 x 20 x 2,0			1,75	22,35	39,11	6 m
40 x 25 x 2,0			1,91	22,30	42,59	6 m
40 x 30 x 2,0			2,07	22,65	46,89	6 m
45 x 25 x 2,0			2,07	22,55	46,68	6 m
50 x 20 x 2,0			2,07	21,20	43,88	6 m
50 x 30 x 2,0			2,38	22,20	52,84	6 m
60 x 30 x 3,0			3,80	20,50	77,90	6 m
60 x 40 x 2,0			3,01	22,70	68,33	6 m

<b>Precisionsrör, runda</b>						
<b>E220/E235 (DIN 2394)</b>						
<b>Dim (mm)</b>			<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
10 x 1			0,22	36,45	8,02	6 m
12 x 1			0,27	36,25	9,79	6 m
16 x 2,0			0,69	27,75	19,15	6 m
20 x 1,5			0,68	26,00	17,68	6 m
25 x 1,5			0,87	25,40	22,10	6 m
30 x 1,5			1,05	24,35	25,57	6 m
35 x 2,0			1,63	24,30	39,61	6 m
40 x 2,0			1,87	23,20	43,38	6 m
45 x 2,0			2,12	22,95	48,65	6 m
50,8 x 2,0			2,41	22,60	54,47	6 m

<b>Handelsrör, galv ogängade SMS 326/DIN 2440</b>						
<b>Dim (tum)</b>	<b>dim (mm)</b>	<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
1/2"	21,3 x 2,65	1,27	27,20	34,54		6 m
3/4"	26,9 x 2,60	1,57	25,60	40,19		6 m
1"	33,7 x 3,20	2,43	25,10	60,99		6 m
1 1/4"	42,4 x 3,20	3,13	24,40	76,37		6 m
1 1/2"	48,3 x 3,20	3,60	25,20	90,72		6 m
2"	60,3 x 3,60	5,10	24,45	124,70		6 m

<b>Handelsrör, obehandlade "svarta" ogängade SMS 326/DIN 2440</b>						
<b>Dim (tum)</b>	<b>Dim (mm)</b>	<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
3/8"	17,2 x 2,35	0,85	26,80	22,78		6 m
1/2"	21,3 x 2,60	1,21	23,65	28,62		6 m
3/4"	26,9 x 2,60	1,56	22,55	35,18		6 m
1"	33,7 x 3,20	2,41	21,95	52,90		6 m
1 1/4"	42,4 x 3,20	3,10	21,10	65,41		6 m
1 1/2"	48,3 x 3,20	3,56	21,90	77,96		6 m
2"	60,3 x 3,60	5,03	21,15	106,38		6 m

<b>Handelstuber DIN 1626/2458</b>						
<b>Dim (mm)</b>	<b>kg/m</b>	<b>kr/kg</b>	<b>kr/m</b>	<b>kr/m</b>	<b>kr/m</b>	<b>längd</b>
76,1 x 2,9	5,28	21,60	114,05			6 m
82,5 x 3,2	6,31	21,60	136,30			6 m
88,9 x 3,2	6,81	21,60	147,10			6 m
101,6 x 3,6	8,76	21,60	189,22			6 m
108,0 x 3,6	9,33	21,65	201,99			6 m
114,3 x 3,6	9,90	21,50	212,85			6 m
127,0 x 4,0	12,20	21,15	258,03			6 m
139,7 x 4,0	13,50	21,60	291,60			6 m
159,0 x 4,5	17,10	21,65	370,22			6 m
168,3 x 4,5	18,10	21,10	381,91			6 m
193,7 x 5,6	26,00	21,55	560,30			6 m
219,1 x 6,3	33,20	21,55	715,46			6 m

## Armering

Armeringsstål, kamstål						
B500BT						
Dim (mm)			kg/m	kr/kg	kr/m	längd
8			0,40	13,10	5,24	6 m
10			0,62	13,10	8,12	6 m
12			0,89	13,10	11,66	6 m
16			1,58	13,10	20,70	6 m
20			2,47	13,10	32,36	12 m
25			3,85	13,10	50,44	12 m
Najtråd 1,5 mm						
Antal					kr/st	längd
1 st					8,00	6 m/st
1 låda ca 125 st					700,00	6 m/st

Armeringsnät						
NPS500						
Dim	format		gods	antal	kg/st	kr/st
6150	5x2,3 meter		6 mm	1-9 st	35,1	435,00
6150	5x2,3 meter		6 mm	10-	35,1	410,00