



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Balk	2
Profiler	3
Stångstål	5
Plåt.....	11
Rör	13
Armering	15

Samtliga angivna priser är exkl. moms

Villkor och priser, publiceras med reservation för eventuella tryck- och informationsfel.

Balk**Balk - HEA
S355J2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100	16,70	18,80	313,96	14,1 m
120	19,90	18,80	374,12	15,1 m
140	24,70	18,80	464,36	15,1 m
160	30,40	18,80	571,52	15,1 m
180	35,50	18,80	667,40	15,1 m
200	42,30	18,95	801,59	15,1 m
220	50,50	18,95	956,98	15,1 m

**Balk - HEB
S355J2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100	20,40	18,60	379,44	12,1 m
120	26,70	18,60	496,62	12,1 m
140	33,70	18,60	626,82	15,1 m
160	42,60	18,60	792,36	15,1 m
180	51,20	18,60	952,32	15,1 m
200	61,30	18,75	1 149,38	15,1 m

**Balk - IPE
100-140 mm S275JR
160-200 mm S355J2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100	8,10	17,80	144,18	12,1 m
120	10,40	17,80	185,12	12,1 m
140	12,90	18,00	232,20	12,1 m
160	15,80	18,60	293,88	15,1 m
180	18,80	18,60	349,68	14,1 m
200	22,40	18,60	416,64	15,1 m

**Balk - UPE
S355N/M**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
80	7,90	19,70	155,63	12,1 m
100	9,82	19,45	191,00	12,1 m
120	12,10	19,70	238,37	12,1 m
140	14,50	19,30	279,85	15,1 m
160	17,00	19,35	328,95	15,1 m
180	19,70	19,30	380,21	15,1 m
200	22,80	19,30	440,04	15,1 m

Profiler**KKR-profil, kvadratisk
S355J2H**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 30 x 3	2,36	19,60	46,26	6 m
40 x 40 x 3	3,30	19,60	64,68	6 m
40 x 40 x 4	4,20	19,60	82,32	6 m
50 x 50 x 3	4,25	19,60	83,30	6 m
50 x 50 x 4	5,45	19,60	106,82	6 m
60 x 60 x 3	5,19	19,60	101,72	6 m
70 x 70 x 3	6,13	19,60	120,15	6 m

**KKR-profil, rektangulär
S355J2H**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
50 x 30 x 3	3,30	19,60	64,68	6 m
60 x 40 x 3	4,25	19,60	83,30	6 m
60 x 40 x 4	5,45	19,60	106,82	6 m
80 x 40 x 3	5,19	19,60	101,72	6 m

**VKR-profil, kvadratisk
S355J2H**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
50 x 50 x 5	6,85	21,65	148,30	6 m
60 x 60 x 5	8,42	21,65	182,29	6 m
70 x 70 x 5	9,99	21,65	216,28	12 m
80 x 80 x 5	11,60	21,65	251,14	12 m
90 x 90 x 5	13,10	21,65	283,62	12 m
100 x 100 x 5	14,70	21,65	318,26	12 m
120 x 120 x 5	18,00	21,65	389,70	12 m

**VKR-profil, rektangulär
S355J2H**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100 x 50 x 4	8,86	21,65	191,82	12 m
100 x 60 x 5	11,7	21,65	253,31	12 m
120 x 60 x 5	13,3	21,65	287,95	12 m

Profiler**U-profil, liksidig
S235J2C**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
20 x 20 x 20 x 2	0,84	23,95	20,12	6 m
25 x 25 x 25 x 2	1,10	22,95	25,25	6 m
30 x 30 x 30 x 2	1,34	22,75	30,49	6 m
35 x 35 x 35 x 2	1,55	22,95	35,57	6 m
40 x 40 x 40 x 2	1,78	21,85	38,89	6 m
50 x 50 x 50 x 4	4,31	21,60	93,10	6 m

**U-profil, olikssidig
S235J2C**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
35 x 22 x 35 x 2	1,34	24,00	32,16	6 m
40 x 80 x 40 x 4	4,61	21,60	99,58	6 m

**V-profil, olikssidig
S235J2C**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 20 x 2	0,73	26,50	19,35	6 m

Stångstål**Plattstång
S235JR2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
12 x 3	0,28	24,55	6,87	4,1-6,1 m
15 x 3	0,35	22,25	7,79	4,1-6,1 m
20 x 3	0,47	19,95	9,38	4,1-6,1 m
25 x 3	0,59	22,05	13,01	4,1-6,1 m
30 x 3	0,71	19,65	13,95	4,1-6,1 m
40 x 3	0,94	19,55	18,38	4,1-6,1 m
50 x 3	1,18	19,65	23,19	4,1-6,1 m
100 x 3	2,36	19,15	45,19	4,1-6,1 m
20 x 4	0,63	19,35	12,19	4,1-6,1 m
25 x 4	0,79	19,35	15,29	4,1-6,1 m
30 x 4	0,94	19,25	18,10	4,1-6,1 m
35 x 4	1,10	19,25	21,18	4,1-6,1 m
40 x 4	1,26	18,25	23,00	4,1-6,1 m
50 x 4	1,57	18,35	28,81	4,1-6,1 m

Stångstål**Plattstång
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
15 x 5	0,59	19,65	11,59	6,1 m
20 x 5	0,79	18,15	14,34	6,1 m
25 x 5	0,98	18,15	17,79	6,1 m
30 x 5	1,18	18,15	21,42	6,1 m
35 x 5	1,37	18,15	24,87	6,1 m
40 x 5	1,57	18,15	28,50	6,1 m
45 x 5	1,77	18,15	32,13	6,1 m
50 x 5	1,96	18,15	35,57	6,1 m
60 x 5	2,36	18,15	42,83	6,1 m
75 x 5	2,94	18,50	54,39	6,1 m
80 x 5	3,14	18,35	57,62	6,1 m
100 x 5	3,93	18,35	72,12	6,1 m
120 x 5	4,71	18,50	87,14	6,1 m
150 x 5	5,89	18,35	108,08	6,1 m
200 x 5	7,86	19,15	150,52	6,1 m
20 x 6	0,94	18,15	17,06	6,1 m
25 x 6	1,18	18,15	21,42	6,1 m
30 x 6	1,41	18,05	25,45	6,1 m
40 x 6	1,88	18,05	33,93	6,1 m
50 x 6	2,36	18,05	42,60	6,1 m
60 x 6	2,83	18,05	51,08	6,1 m
100 x 6	4,71	18,25	85,96	6,1 m
20 x 8	1,26	18,75	23,63	6,1 m
25 x 8	1,57	18,15	28,50	6,1 m
30 x 8	1,88	18,05	33,93	6,1 m
40 x 8	2,51	18,05	45,31	6,1 m
50 x 8	3,14	18,05	56,68	6,1 m
60 x 8	3,77	18,05	68,05	6,1 m
80 x 8	5,02	18,05	90,61	6,1 m
100 x 8	6,28	18,05	113,35	6,1 m

Stångstål**Plattstång
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
100 x 8	6,28	18,05	113,35	6,1 m
20 x 10	1,57	18,25	28,65	6,1 m
25 x 10	1,96	18,15	35,57	6,1 m
30 x 10	2,36	18,05	42,60	6,1 m
40 x 10	3,14	18,05	56,68	6,1 m
50 x 10	3,92	18,05	70,76	6,1 m
60 x 10	4,71	18,05	85,02	6,1 m
70 x 10	5,50	18,05	99,28	6,1 m
80 x 10	6,28	18,05	113,35	6,1 m
90 x 10	7,07	18,05	127,61	6,1 m
100 x 10	7,85	18,05	141,69	6,1 m
120 x 10	9,42	18,15	170,97	6,1 m
150 x 10	11,8	18,15	214,17	6,1 m
200 x 10	15,7	19,15	300,66	6,1 m
250 x 10	19,7	19,15	377,26	6,1 m
300 x 10	23,6	19,15	451,94	6,1 m
50 x 12	4,71	18,05	85,02	6,1 m
100 x 12	9,42	18,05	170,03	6,1 m
50 x 15	5,89	18,05	106,31	6,1 m
100 x 15	11,8	18,05	212,99	6,1 m
150 x 15	17,7	18,15	321,26	6,1 m
200 x 15	23,6	19,60	462,56	6,1 m
300 x 15	35,3	19,15	676,00	6,1 m
100 x 20	15,7	18,15	284,96	6,1 m
200 x 20	31,4	19,15	601,31	6,1 m

**Plattstång, varmförzinkad
S235JR**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
25 x 3	0,61	27,70	16,90	4,1m-6,1 m
30 x 5	1,24	25,50	31,62	4,1m-6,1 m
40 x 5	1,65	24,50	40,43	4,1m-6,1 m
50 x 6	2,48	24,40	60,51	4,1m-6,1 m

Stångstål**Vinkelstång, liksidig
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
15 x 15 x 3	0,64	21,35	13,66	6,1 m
20 x 20 x 3	0,90	19,85	17,87	6,1 m
25 x 25 x 3	1,12	18,85	21,11	6,1 m
30 x 30 x 3	1,37	18,55	25,41	6,1 m
35 x 35 x 4	2,10	18,25	38,33	6,1 m
40 x 40 x 5	2,98	18,15	54,09	6,1 m
45 x 45 x 5	3,38	18,15	61,35	6,1 m
50 x 50 x 5	3,77	18,25	68,80	6,1 m
60 x 60 x 6	5,42	18,25	98,92	6,1 m
70 x 70 x 7	7,38	18,25	134,69	12,1 m
75 x 75 x 7	7,94	18,25	144,91	12,1 m
80 x 80 x 8	9,66	18,75	181,13	12,1 m
90 x 90 x 9	12,2	18,75	228,75	12,1 m
100 x 100 x 10	15,1	18,75	283,13	12,1 m

**Vinkelstång, olikssidig
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
40 x 20 x 3	1,35	20,05	27,07	6,1 m
60 x 40 x 5	3,76	19,75	74,26	6,1 m
80 x 40 x 6	5,41	18,75	101,44	6,1 m
100 x 50 x 6	6,85	19,00	130,15	12,1 m

**Vinkelstång, varmförzinkad
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 30 x 4	1,92	25,20	48,38	6,1 m
40 x 40 x 5	3,22	25,10	80,82	6,1 m
50 x 50 x 5	4,07	25,20	102,56	6,1 m
60 x 60 x 6	5,85	25,20	147,42	6,1 m

Stångstål**U-stång
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 33 x 5,0 x 7,0	4,27	21,60	92,23	6,1 m
40 x 35 x 5,0 x 7,0	4,87	19,00	92,53	6,1 m
50 x 38 x 5,0 x 7,0	5,59	18,60	103,97	6,1 m
65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,09	19,20	136,13	6,1 m

**Rundstång, varmvalsad
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
6	0,22	23,10	5,08	6,1 m
8	0,39	21,55	8,40	6,1 m
10	0,62	20,15	12,49	6,1 m
12	0,89	19,90	17,71	6,1 m
14	1,21	18,90	22,87	6,1 m
16	1,58	17,90	28,28	6,1 m
19	2,23	18,10	40,36	6,1 m
20	2,47	17,90	44,21	6,1 m
25	3,85	18,10	69,69	6,1 m
30	5,55	18,10	100,46	6,1 m
40	9,86	18,50	182,41	6,1 m
50	15,40	18,50	284,90	6,1 m

**Rundstång, kalldragen
S355J2G3C+C (SS2172) h
10**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
16	1,58	27,45	43,37	6,1 m

**Rundstång, kalldragen
S355J2/2142-06 h 9**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
60	22,20	29,00	643,80	6,1 m

Stångstål**Fyrkantstång
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
6	0,28	24,05	6,73	6,1 m
8	0,50	22,25	11,13	6,1 m
10	0,79	19,85	15,68	6,1 m
12	1,13	17,85	20,17	6,1 m
15	1,77	17,85	31,59	6,1 m
16	2,01	17,85	35,88	6,1 m
20	3,14	17,85	56,05	6,1 m
25	4,91	17,85	87,64	6,1 m
30	7,07	18,30	129,38	6,1 m
40	12,6	18,30	230,58	6,1 m

**T-stång, varmvalsad
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 30 x 4	1,77	18,25	32,30	6,1 m
40 x 40 x 5	2,96	18,15	53,72	6,1 m
50 x 50 x 6	4,45	18,35	81,66	6,1 m
60 x 60 x 7	6,23	18,15	113,07	6,1 m

**T-stång, varmförzinkad
S235JRG2**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
40 x 40 x 5	3,20	26,55	84,96	6,1 m

Plåt**Plåt, varmvalsad
240 YPB/235JR**

Dim (mm)	kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x4	64	17,60	1 126,40
2000x1000x5	80	17,60	1 408,00
2000x1000x6	96	17,60	1 689,60
2000x1000x8	128	17,65	2 259,20
2000x1000x10	160	17,70	2 832,00
2000x1000x12	192	17,70	3 398,40

**Plåt, kallvalsad
DC01 Anoljad**

Dim (mm)	kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x0,75	12,0	19,10	229,20
2000x1000x1,00	16,0	18,80	300,80
2500x1250x1,00	25,0	18,60	465,00
2000x1000x1,25	20,0	18,55	371,00
2000x1000x1,50	24,0	18,55	445,20
2500x1250x1,50	37,5	18,55	695,63
2000x1000x2,00	32,0	18,65	596,80
2500x1250x2,00	50,0	18,35	917,50
2000x1000x3,00	48,0	18,35	880,80
2500x1250x3,00	75,0	18,25	1 368,75

**Durkplåt, rutplåt
S235JR**

Dim (mm)	kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x4	72	18,45	1 328,40
2000x1000x5	88	18,50	1 628,00

**Plåt, varmförzinkad
DX 51 D + Z 275/B 500 Z
275**

Dim (mm)	kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x0,6	9,6	20,30	194,88
2000x1000x1,0	16,0	19,50	312,00

Plåt**Aluminium, durkplåt
EN 5754 5-BAR**

Dim (mm)	kg/st	kr/kg	kr/st
2000x1000x3/5	18	42,70	768,60

**Blyplåt
1000 mm bredd**

Dim (mm)	kg/m2	kr/kg	kr/m2
1 mm	11,4	45,00	513,00
1,5 mm	17,1	45,00	769,50
2 mm	22,8	45,00	1026,00

Gallerdurk, varmförzinkad

Dim (mm)	Bärstål	kg/st	kr/st
3000x1000	25x3	78	2 040,00
1000x1000	25x3	26	770,00
3000x1000	30x3	90	2 345,00
1000x1000	30x3	30	885,00

Sträckmetall

Dim (mm)	Typ	kg/st	kr/cm	kr/st
2250x1200x3	6228	28,1		945,00
2000x1200x3	4218	28,8		945,00
1200xcm	6228		6,00	
1200xcm	4218		6,00	

Rör**Precisionsrör, kvadratiska
E220/E235 (DIN 2395)**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
15 x 15 x 1,5	0,63	24,55	15,47	6 m
20 x 20 x 1,5	0,87	23,90	20,79	6 m
20 x 20 x 2	1,12	22,05	24,70	6 m
25 x 25 x 1,5	1,11	22,10	24,53	6 m
25 x 25 x 2	1,44	21,90	31,54	6 m
30 x 30 x 1,5	1,34	22,20	29,75	6 m
30 x 30 x 2	1,75	21,15	37,01	6 m
35 x 35 x 2	2,07	21,30	44,09	6 m
40 x 40 x 2	2,38	21,15	50,34	6 m
45 x 45 x 2	2,69	21,90	58,91	6 m
50 x 50 x 2	3,01	20,65	62,16	6 m

**Precisionsrör, rektangulära
E220/E235 (DIN 2395)**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
30 x 15 x 1,5	0,99	24,10	23,86	6 m
30 x 20 x 1,5	1,10	24,10	26,51	6 m
40 x 20 x 2,0	1,75	21,75	38,06	6 m
40 x 25 x 2,0	1,91	21,75	41,54	6 m
40 x 30 x 2,0	2,07	21,30	44,09	6 m
45 x 25 x 2,0	2,07	22,00	45,54	6 m
50 x 20 x 2,0	2,07	20,35	42,12	6 m
50 x 30 x 2,0	2,38	21,45	51,05	6 m
60 x 30 x 3,0	3,80	20,20	76,76	6 m
60 x 40 x 2,0	3,01	21,25	63,96	6 m
100 x 40 x 2,0	4,26	20,90	89,03	6 m

**Precisionsrör, runda
E220/E235 (DIN 2394)**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
10 x 1	0,22	35,80	7,88	6 m
12 x 1	0,27	35,30	9,53	6 m
16 x 2,0	0,69	27,05	18,66	6 m
20 x 1,5	0,68	24,35	16,56	6 m
25 x 1,5	0,87	23,55	20,49	6 m
30 x 1,5	1,05	23,80	24,99	6 m
35 x 2,0	1,63	23,45	38,22	6 m
40 x 2,0	1,87	21,65	40,49	6 m
45 x 2,0	2,12	22,35	47,38	6 m
50,8 x 2,0	2,41	22,00	53,02	6 m

Rör
**Handelsrör, galv ogängade
SMS 326/DIN 2440**

Dim (tum)	dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
1/2"	21,3 x 2,65	1,27	26,60	33,78	6 m
3/4"	26,9 x 2,60	1,57	25,20	39,56	6 m
1"	33,7 x 3,20	2,43	24,60	59,78	6 m
1 1/4"	42,4 x 3,20	3,13	23,70	74,18	6 m
1 1/2"	48,3 x 3,20	3,60	24,70	88,92	6 m
2"	60,3 x 3,60	5,10	23,65	120,62	6 m

**Handelsrör, obehandlade "svarta" ogängade
SMS 326/DIN 2440**

Dim (tum)	Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
3/8"	17,2 x 2,35	0,85	26,55	22,57	6 m
1/2"	21,3 x 2,60	1,21	22,95	27,77	6 m
3/4"	26,9 x 2,60	1,56	21,95	34,24	6 m
1"	33,7 x 3,20	2,41	21,40	51,57	6 m
1 1/4"	42,4 x 3,20	3,10	20,55	63,71	6 m
1 1/2"	48,3 x 3,20	3,56	21,35	76,01	6 m
2"	60,3 x 3,60	5,03	20,65	103,87	6 m

**Handelstuber
DIN 1626/2458**

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
76,1 x 2,9	5,28	21,25	112,20	6 m
82,5 x 3,2	6,31	21,30	134,40	6 m
88,9 x 3,2	6,81	21,20	144,37	6 m
101,6 x 3,6	8,76	21,30	186,59	6 m
108,0 x 3,6	9,33	21,30	198,73	6 m
114,3 x 3,6	9,90	21,20	209,88	6 m
127,0 x 4,0	12,20	20,85	254,37	6 m
139,7 x 4,0	13,50	21,30	287,55	6 m
159,0 x 4,5	17,10	21,30	364,23	6 m
168,3 x 4,5	18,10	20,80	376,48	6 m
193,7 x 5,6	26,00	21,25	552,50	6 m
219,1 x 6,3	33,20	21,25	705,50	6 m

Armering

Armeringsstål, kamstål B500BT

Dim (mm)	kg/m	kr/kg	kr/m	längd
8	0,40	13,20	5,28	6 m
10	0,62	13,20	8,18	6 m
12	0,89	13,20	11,75	6 m
16	1,58	13,20	20,86	6 m
20	2,47	13,20	32,60	12 m
25	3,85	13,20	50,82	12 m

Najtråd 1,5 mm

Antal	kr/st	längd
1 st	8,00	6 m/st
1 låda ca 125 st	700,00	6 m/st

Armeringsnät NPS500

Dim	format	gods	antal	kg/st	kr/st
6150	5x2,3 m	6 mm	1-9 st	35,1	435,00
6150	5x2,3 m	6 mm	10-	35,1	410,00